Bomba para fuentes con flotador y motor 1/6 Hp y descarga de 1".





MOTOR	
Tipo de Motor	Eléctrico
Marca del motor	Evans
Potencia del Motor	0.16 HP
RPM del Motor	3450 RPM
Voltaje	115 V
Fases del motor	Monofásica
Corriente	2.1 A
Protección termica	Si
Longitud de cable	3 m

вомва	
Tipo de Bomba	Fuentes y Ornato
Flujo Optimo	40.00 LPM
Altura Optima	5.00 m
Numero de etapas	1 etapas
Diametro de descarga	1.00 pulg
Tipo de impulsor	Cerrado
Material del cuerpo	Policarbonato+Fibra de Vidrio
Material del impulsor	Policarbonato+Fibra de Vidrio
Temperatura Maxima del Agua	40° C
Incluye	3 m de cable y flotador.

INFORMACION ADICIONAL	
Dimensiones de empaque	17.00 X 17.00 X 28.00 cm
Garantia	1 año
Certificación	NOM/ANCE
Peso neto	3.30 kg

MODELO

AQUA120W-F

CARACTERISTICA ESPECIAL

Eficiente y Silenciosa

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Fuentes



USOS

Ideal para instalación en pequeños cárcamos o cisternas.


BENEFICIOS

Trabajo Continuo. Sistema silencioso. Alta eficiencia energética.



Bomba para fuentes con flotador y motor 1/6 Hp y descarga de 1".





CAPACIDAD &

MODELO

AQUA120W-F

CARACTERISTICA ESPECIAL

Eficiente y Silenciosa

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Fuentes



USOS

Ideal para instalación en pequeños cárcamos o cisternas.

BENEFICIOS

Trabajo Continuo. Sistema silencioso. Alta eficiencia energética.

